

| Odmiana | Zbiór | Przechowywanie | Wzrost | Odporność na: | | | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|-------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | mączniak parch | | | | | |
| Close | po ³ .VII | odm.letnia | pocz.silny | +/- | + | +/- | duży, z rumieńcem, soczysty | coroczne, wczesne | |
| Genewa Early | poł.VII | odm.letnia | silny | +/- | +/- | +/- | średni, koralowy | b.wczesne, obfite, regularne | smaczne |
| Oliwka Żółta | poł.VII | odm.letnia | śr.silny | + | + | + | średni, żółty, aromat. | bardzo wczesne przemienne | silne cięcie i nawożenie |
| Vista Bella | pocz.VIII | odm.letnia | śr.silny | +/- | + | - | średni, ciemnoczerwony | wczesne, przemienne | podkładki karłowe! |
| (Red) Melba | pocz.VIII | odm.letnia | śr.silny | + | +/- | - | średni, karminowożółty | wczesne, obfite, przemienne | owoc delikatny |
| Discovery | poł.VIII | odm.letnia | śr.silny | +/- | + | + | średni, czerwony | wczesne, regularne, umiarkow. | podkładki karłowe |
| JerseyMac | poł.VIII | odm.letnia | silny | + | + | - | średni, jasnoczerwony | wczesne, coroczne, obfite | |
| Katja | kon.VIII | odm.letnia | średni | +/- | + | + | mały, czerwony | wczesne, coroczne, obfite | amatorska |
| Paulared | pocz.IX | do XII | słaby | + | + | +/- | średni, ciemnoczerwony | bardzo wczesne, obfite | owoce twarde, trudny w formowaniu |
| James Grieve | k.VIII | do IX | śr.silny | + | + | + | duży, czerwonoróżowy | wczesne, obfite | podkładki karłowe |
| Delikates | pocz.IX | do I | pocz.silny | + | + | +/- | średni, czerwony | wczesne, regularne | do sadów intensywnych |
| Antonówka | pocz.IX | XI | słaby | ++ | ++ | + | średni, żółty, kwaśny | średniowczesne, przemienne | na przetwory |
| Sawa | poł.IX | X | silny | + | - | ++ | średni, jasnoczerwony | obficie, przemienne | |
| Witos | poł.IX | X | silny | + | - | ++ | duży, czerwony | późne, obficie | |
| Wealthy | poł.IX | I | pocz.silny | + | + | +/- | średni, rumiany | wczesne, obfite, przemienne | dobry zapylacz |
| Akane | poł.IX | I | słaby | +/- | - | + | średni, okrągły, czerwony | wczesne, coroczne, śred.obfite | amatorska, podkl.karłowe |
| Lobo | poł.IX | XII | silny | + | + | - | duży, ciemnokarminowy | wczesne, obfite, coroczne | odmiana wybitnie deserowa |
| Holiday | po ³ .IX | XII | silny | - | - | - | średni, kulisty, karmin | wczesne, obfite, przemienne | niepolecana, przerzedzanie zaw, podkl.karł |
| Summerred | po ³ .IX | poł.IX | silny | + | +/- | - | duży, wydłużony, purpurowy | wczesne, obfite, przemienne | niepolecana, podkl.karłowe |
| Alkmene | poł.IX | XI | pocz.silny | + | + | + | średni, kulisty, pomar., smaczny | wczesne, obfite, regularne | przerzedzanie zawiązków, podkl.karłowe |
| Kosztela | poł.IX | XI | b.silny | + | + | + | średni, kulisty, zielony | b.późne, obfite, przemienne | stara odmiana, niepolecana |
| Priam | k.IX | XI | śr.silny | +/- | +/- | ++ | mały, różowoczerwony | wczesne, obfite | silne cięcie i przerzedzanie zawiązków |
| Primula | k.IX | X | słaby | +/- | + | ++ | mały, owalny, żółto-czerw. | b.wczesne, obfite | amatorska, przerzedz.zawiązków |
| Jester | k.IX | XII | średni | + | +/- | +/- | duży, szkarłatny | wczesne, obfite, regularne | |
| NovaMac | k.IX | I | słaby | + | +/- | ++ | mały, wiśnioczerwony | wczesne, coroczne | |
| Szampion | k.IX | I | słaby | - | +/- | +/- | duży, karminowoczerwony | bardzo wczesne, obfite | silne cięcie |
| McIntosh | k.IX | I | silny | + | +/- | -- | średni, czerwony | wczesne, coroczne, obfite | osypywanie przed zbiorem |
| Fantazja | k.IX | I | silny | +/- | + | - | średni, karminowy | wczesne, obfite, przemienne | |
| Cortland | k.IX | I | średni | + | - | +/- | duży, karminowy | wczesne, obfite, coroczne | bez większych wymagań glebowych |
| Malinowa Oberlan. | k.IX | I | słaby | + | +/- | +/- | duży, spłaszczony, karmin | wczesne, coroczne, śr.obfite | amatorska |
| Spartan | k.IX | I | silny | +/- | + | +/- | średni, ciemnoczerwony | wczesne, obfite, coroczne | zalecane przerzedzanie zawiązków |
| Empire | k.IX | I | silny | +/- | + | +/- | średni, ciemnoczerwony | wczesne, obfite, regularne | podkładki karłowe |
| Honegold | k.IX | I | średni | + | + | +/- | średni, bez rumieńca | średniowczesne, przemienne | |
| Freedom | k.IX | II | średni | +/- | + | ++ | średni, karminowy | wczesne, coroczne, obfite | |
| Rubin | k.IX | II | pocz.silny | +/- | - | - | duży, pomarańczowy | śr.wczesne, obfite | soczyste |
| Elstar | k.IX | II | średni | +/- | + | +/- | średni, pomarańczowy | wczesne, obfite, regularne | smaczne i poszukiwane |
| Beforest | k.IX | II | silny | + | + | +/- | średni, ordzewiony | średniowczesne, przemienne | aromat |
| Landsberska | k.IX | XII | silny | - | - | - | duży, żółty | wczesne, obfite, przemienne | niepolecana |
| Koksa pomarańcz. | k.IX | II | średni | - | - | +/- | mały, pomarańczowy | wczesne, przemienne | smaczne |
| Lodel | k.IX | II | silny | ++ | -- | + | średni, spłaszczony, karmin | wczesne, coroczne, obfite | uprawa towarowa |
| RubINETTE | k.IX | II | silny | - | + | - | średni, czerwony | wczesne, obfite, coroczne | smaczna |
| Sampion | pocz.X | XII | pocz.silny | - | + | + | duży, pomarańcz-czerwony | wczesne, coroczne, obfite | cenna odmiana, przerzedzanie zawiązków |
| Ligol | pocz.X | V | silny | +/- | + | + | b.duży, czerwony | wczesne, regularne, obfite | |
| Arlet | pocz.X | I | średni | - | +/- | +/- | średni, kulisty, czerwony | wczesne, obfite, coroczne | nasadzenia towarowe, ciepłe rejony |
| Florina | pocz.X | III | silny | +/- | + | ++ | średni, kulisty, czerwony | wczesne, obfite, przemienne | amatorska, silne cięcie, podkl. Karłowe |
| Ozark Gold | pocz.X | II | silny | - | + | - | średni, wydłużony, pomarańcz | wczesne, obfite | późne kwitnienie |
| Elise | pocz.X | I | silny | ? | ? | ? | duży, spłaszczony, czerwony | wczesne, obfite, coroczne | |
| Warta | poł.X | II | silny | +/- | +/- | +/- | duży, ordzewiony | wczesne, obfite, przemienne | smak kwaśny |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------|------------|-----|-----|-----|------------------------------|--------------------------------|--|
| Red Boskop | poł.X | III | b.silny | - | + | +/- | b. duży, czerwony | średniowczesne, coroczne | Szara Reneta |
| Rubinola | poł.X | III | silny | +/- | + | ++ | duży, spłaszczony, czerwony | wczesne, obfite | obiecująca... |
| Fiesta | poł.X | III | śr.silny | - | +/- | +/- | średni, pomarańczowy | wczesne, obfite | krzyżówka Koksy, dobry smak i przechow. |
| Jonagold | po ³ .X | III | silny | - | ++ | +/- | duży, ordzawiony | wczesne, regularne, obfite | poszukiwany, podkładki karłowe |
| Golden Delicius | poł.X | IV | średni | - | +/- | +/- | średni, pomarańczowy | wczesne, b.obfite | owoc ordzewiony |
| Pinowa | poł.X | III | silny | + | + | + | duży, spłaszczony | b.wczesne, obfite | podkładki karłowe, przerzedzanie zawiąz. |
| Gloster | po ³ .X | IV | pocz.silny | + | ++ | +/- | duży, czerwony | b.wczesne | aromat |
| Bankroft | poł.X | IV | silny | +/- | - | +/- | średni, ciężki | wczesne, obfite, przemienne | |
| Idared | po ³ .X | IV->? | pocz.silny | - | - | +/- | średni, żółto-czerwony | wczesne, obfite, coroczne | doskonale do przechowywania |
| Pilot | po ³ .X | III | silny | - | + | + | średni, kulisty, czerwony | wczesne, obfite, przemienne | niepolecana |
| Jonatan | k.X | III | silny | +/- | - | +/- | mały, karminowy | wczesne, plenne | |
| Fireside | k.X | II | silny | ++ | + | - | duży, kulisty, karmin | wczesne, coroczne, umiarkowane | |
| Melrose | k.X | IV | silny | + | +/- | ++ | duży, ciemnoczerwony | średniowczesne, coroczne | podkładki karłowe |
| Boiken | k.X | V | silny | +/- | - | - | średni, żółtawy | średniowczesne, przemienne | odmiana deserowa i przerobowa |
| Alwa | poł.X | V | silny | + | +/- | +/- | średni, karminowoczerwony | b.plenna, coroczne | |
| Gala | pocz.X | II | słaby | +/- | + | +/- | średni, pomarańczowy | b.wczesne, b.obficie | poszukiwany |
| Fuji | XI | IV | silny | ? | ? | +/- | duży, czerwono-pomarańcz. | Obfite, przemienne | zbyt późno dojrzewa |
| Braeburn | XI | II | średni | +/- | + | +/- | duży, spłaszczony, zielkonk. | b.wczesne, obfite, przemienne | zbyt późno dojrzewa |

Centrum Ogrodnicze „IGLAK”

Charakterystyka wybranych odmian **GRUSZ**

| Odmiana | Zbiór | Przechowywanie | Wzrost | Odporność na: | | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|---------------------------|---------|----------------|------------|---------------|-------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | mróz | parch | | | |
| Lipcówka Kolorowa | poł.VII | odm. letnia | słaby | - | + | średni-mały, paskowany rumieniec | wczesne, przemienne | mało słodka |
| Faworytka (Klapsa) | k.VIII | odm. letnia | silny | +/- | +/- | duży, brązowoczerwony | średnio wczesne, obfite, regularne | b. smaczna, odm. deserowa i przerobowa |
| Trewinka | k.VIII | odm. letnia | śr.silny | +/- | + | średni, mało rumiany | wczesne, obfite, coroczne | odm. deserowa i przerobowa |
| Bonkreta Williamsa | pocz.IX | odm. jesienna | silny | - | +/- | duży, niekształtny, ordzawiony | wczesne, obfite, coroczne | b. smaczna! |
| Salisbury | poł.IX | 4 tygodnie | silny | + | +/- | średni, złotordzawy | wczesne, obfite, przemienne | soczysta |
| Bera Hardy | poł.IX | 4 tygodnie | silny | + | + | średni-duży, złoto ordzawiony | późne, przemienne, śr.obfite | pośrednia dla pigwy |
| Konferencja | k.IX | 8 tygodni | średni | +/- | + | wydłużony, mały, ordzawiony | b.wczesne, obfite, regularne | b. smaczna, dojrzałość po przechowywaniu |
| General Leclerc | pocz.X | 10 tygodni | pocz.silny | +/- | +/- | bardzo duży, rumiany | wczesne, obfite, regularne | smaczna! |
| Triumf Pachama | pocz.X | 10 tygodni | śr.silny | - | +/- | duży, zielonożółty | b.wczesne, obfite, regularne | tylko w cieplejszych rejonach kraju |
| Lukasówka | pocz.X | 8 tygodni | silny | +/- | - | duży, karminowy rumieniec | śr.wczesne, obfite, regularne | gleby ciepłe, wilgotne, stan.zaciszne |
| Komisówka | poł.X | 8 tygodni | śr.silny | +/- | + | duży, mało rumiany | późne, umiarkowane, coroczne | gleby żyzne, głębokie, ciepłe |
| Paryżanka | k.X | 12 tygodni | pocz.silny | +/- | + | średni, ciemnozielony | wczesne, obfite, regularne | aromatyczna |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Odporność na: | | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|----------------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | mróz | szarękę | | | |
| Sanctus Hubertus | k.VII | odm.wczesna | silny | | | średni-mały, niebieski | wczesne, regularne | wczesne dojrzewanie |
| Ruth Gerstetter | k.VII | odm.wczesna | śr.silny | - | +/- | średni, owalny | wczesne, średnio obfite, przemienne | od. amatorska, częściowo samopylna |
| Herman | k.VII | odm.wczesna | silny | | | średni, fioletowo-niebieski | obfite, coroczne | samopylna |
| Fryga | k.VII | odm.wczesna | śr.silny | + | + | średni, żółto-pomarańczowy | wczesne, coroczne, obfite | deserowa i przetwórstwo |
| Brzaskwiniowa | pocz.VIII | odm.wczesna | silny | - | +/- | duży, kulisty, różowo-żółty | śr.wczesne, umiarkowane, przemienne | odm.deserowa |
| Opal | pocz.VIII | odm.wczesna | śr.silny | + | +/- | średni, owalny, różowo-fioletowy | wczesna, obfite, nadmierne | sady towarowe, ogródki, samopylna |
| Renkloda Ulena | pocz.VIII | odm.śr.wczesna | silny | +/- | +/- | b.duży, złoto-żółty | wczesne, coroczne, obfite | samopylna |
| Węgierka Wczesna | poł.VIII | odm.śr.wczesna | silny | + | + | średni, wydłużony, granatowy | wczesne, obfite | samopylna |
| Węgierka Łowicka | poł.VIII | odm.śr.wczesna | pocz.silny | - | + | duży, jajowaty | wczesne, obfite | deserowa, przetwory, samopylna |
| Węgierka Dąbrowicka | poł.VIII | odm.śr.wczesna | śr.silny | - | +/- | duży, kulisto-owalny, granatowy | wczesne, obfite, nieregularne | krótkowieczna |
| Renkloda Althana | k.VIII | odm.śr.wczesna | śr.silny | - | +/- | duży, kulisty, różowy | wczesne, coroczne, umiarkowane | mięsz dobrze odchodzi od pestki |
| Renkloda Zielona | k.VIII | odm.śr.wczesna | śr.silny | +/- | +/- | średni, złotozielony | śr.późne, regularne, obfite | bardzo słodkie, gniją na deszczu |
| Królowa Wiktoria | k.VIII | odm.śr.wczesna | silny | +/- | +/- | b.duży, jajowaty, różowo-fioletowy | b.wczesne, b.obfite, przemienne | cieplejsze rejony, samopylna |
| Węgierka Wangenheima | pocz.IX | odm.śr.wczesna | silny | + | +/- | średni, granatowy | b.wczesne, obfite, przemienne | cięcie i kontrola zawiązków, samopylna |
| Kirka | pocz.IX | odm.śr.wczesna | silny | - | +/- | duży, kulisty, ciemno-fioletowy | wczesne, nieregularne | |
| Węgierka Włoska | poł.IX | odm.późna | pocz.silny | + | - | duży, owalny, granatowy | wczesne i obfite na W.Wangenheima | |
| Węgierka zwykła | poł.IX | odm.późna | śr.silny | +/- | - | średni, owalny, ciemno-fioletowy | śr.późne, regularne, śr.obfite | samopylna |
| Stanley | poł.IX | odm.późna | pocz.silny | - | + | duży, jajowaty, granatowy | wczesne, obfite, coroczne | mięsz odchodzi od pestki, samopylna |
| Anna Spath | k.IX | odm.późna | śr.silny | + | + | śr-duży, fioletowy | wczesne, śr.obfite | późno dojrzewa (cieplejsze rejony), sam. |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Odporność na | | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|-------------------|----------|----------------|------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | mróz | | | | |
| Rivan | pocz.VI | odm.wczesna | silny | + | | średni, ciemno-czerwony, sercowaty | wczesne, regularne | do sadów towarowych i ogródków działkowych |
| Wczesna Riversa | poł.VI | odm.wczesna | silny | +/- | | średni-duży, kulisty, czerwony | wczesne | przemarzanie pąków, nierównomierne dojrzew. |
| Kassina | poł.VI | odm.wczesna | śr.silny | - | | średni-mały, ciemny, szer.sercowaty | wczesne, b.obfite | owoce b.smaczne, deserowe |
| Bładoróżowa | k.VI | odm.śr.wczesna | b.silny | + | | duży-średni, sercowaty krem.-żółty | obfite, regularne | owoce miękkie, dość odporna na raka bakt. |
| Burlat | k.VI | odm.śr.wczesna | b.silny | +/- | | duży, sercowaty, purpurowy | śr.wczesne, umiark., regularn | owoce pękają podczas deszczu |
| Karesova | k.VI | odm.śr.wczesna | silny | +/- | | duży, sercowaty, ciemno-czerwony | obfite | dość odporne na raka bakteryjnego |
| Kunzego | pocz.VII | odm.śr.wczesna | silny | - | | średni-duży, sercowaty, jasnożółty | wczesne, obfite | wysoce odporna na raka bakteryjnego |
| Merton Premier | pocz.VII | odm.śr.wczesna | śr.silny | +/- | | średni, kulisty, purpurowy | wczesne, obfite, regularne | odporna na choroby grzybowe |
| Lotka Trzebnicka | pocz.VII | odm.śr.wczesna | silny | + | | duży, eliptyczny | umiarkowane, regularne | bardzo długa szypułka |
| Vega | pocz.VII | odm.późna | silny | + | | duży, żółto-karminowy | wczesne, obfite | sady intensywne, mało podatna na choroby |
| Kristin | poł.VII | odm.późna | b.silny | +/- | | duży, ciemnoczerwony | późne, obfite, regularne | |
| Schneidera Późna | poł.VII | odm.późna | silny | +/- | | b.duży, sercowaty, b.ciemny | średnio-wczesne, śr.obfite | żyzne, przepuszcz, ciepłe gleby, odporna na raka |
| Van | k.VII | odm.późna | śr.silny | - | | duży, kulisty, ciemny | wczesne, regularne, obfite | mięsz twardy, wrażliwa na choroby bakteryjne |
| Buttnera Czerwona | k.VII | odm.późna | b.silny | + | | duży, sercowaty, jasnożółty | wczesne, obfite, coroczne | doskonała do sadów przydomowych |
| Hedelfińska | poł.VII | odm.późna | silny | - | | b.duży, ciemnoczerwony | obfite, coroczne | mało odporna na choroby, ow.pękają na deszczu |
| Korida | poł.VII | odm.późna | pocz.silny | +/- | | duży, sercowaty, jasnoczerwony | | pąki wrażliwe na przymrozki, dorodne owoce |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Odporność na: mróz choroby | | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|--------------------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Wczesna Ludwika | k.VI | odm.wczesna | b.silny | + | + | średni, jasnoczerwony, kulisty | obfite, regularne | szklanka |
| Książęca | k.VI | odm.wczesna | śr.silny | +/- | +/- | średni, ciemnoczerwony | | odmiana deserowa, amatorska |
| NorthStar | pocz.VII | odm.wczesna | słaby | +/- | - | średni, kulisty | b.wczesne, obfite | uniwersalna |
| Kalleris | poł.VII | odm.śr.wczesna | śr.silny | +/- | - | średni, wydłużony, czerwony | wczesne, obfite | |
| Nefris | poł.VII | odm.śr.wczesna | śr.silny | + | - | średni, ciemnowiśniowy | wczesne, obfite, regularne | przetwory |
| Kerezer (Koroser) | poł.VII | odm.śr.wczesna | silny | + | + | duże, czerwone | obfite, nie zawsze regularne | obcopenylna!, smaczne |
| Pandy 103 | poł.VII | odm.śr.wczesna | silny | + | + | duży, nerkowaty, czerwony | | b.smaczna |
| Lutówka | k.VII | odm.późna | śr.silny | + | - | duży, kulisty, ciemny | obfite, regularne | wymaga ochrony (sady towarowe) |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Odp. na mróz | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|--------------------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| Royalvee | po ³ .VII | odm.wczesna | silny | +/- | średni, kulisty, jaskrawo-czerwony | bardzo regularne | |
| Kijowska | k.VII | odm.wczesna | śr.silny | + | średni, jasnoczerwony, kulisty, omszony | wczesne, obfite, regularne | miąższ włóknisty |
| Soczysta | pocz.VIII | odm.wczesna | silny | + | średni, kulisty, jaskrawo-czerwony, omszony | b.wczesne | miąższ słodki |
| RedHaven | k.VIII | o.śr.wczesna | silny | + | duży, kulisty, jaskraw-czerwony | b.wczesne, obfite, regularne | miąższ mało włóknisty, słodkokwaśny |
| Reliance | k.VIII | o.śr.wczesna | śr.silny | ++ | średni, kulisty, czerwony | | miąższ kwaskawo-słodki |
| Sukces | k.VIII | o.śr.wczesna | silny | + | średni, kulisty, jaskrawo-czerwony | późne, obfite, regularne | miąższ słodki, żółto-pomarańczowy |
| Velvet (~Veteran) | k.VIII | o.śr.wczesna | silny | + | średni, jaskrawy | b.obfite | miąższ soczysty, wymaga siln. cięcia |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Odp. na mróz | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|-------------------------|----------|-------------|---------|--------------|--|--------------------|--|
| Early Orange | k.VII | odm.wczesna | silny | + | średni, regularny, jaskrawo-czerwony, słodki | b.wczesne, obfite | owoce dobrze znoszą transport |
| Harcot | k.VII | odm.wczesna | silny | +/- | duży, owalny, jaskrawo-czerwony, soczysty | śr-wczesne, obfite | dość odp. na raka b, wymaga przerzedz. |
| Wczesna z Morden | k.VII | odm.wczesna | b.silny | ++ | duży, jasno-pomarańczowy, omszony | wczesne, b.obfite | przerzedzanie zawiązków, na przetwory |
| Somo | poł.VIII | odm.późna | silny | ++ | średni, kulistoowalny, słodki, aromatyczny | | |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost/Pokrój | Owoce | Owocowanie | Uwagi |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---|---------------------|---|
| Bluetta | pocz.VII | odm.wczesna | słaby, zwarty | średnie, jasno-niebieskie, kuliste, jędrne, z nalotem | | wytrzymała na mróz |
| Weymouth | pocz.VII | odm.wczesna | słaby, szeroki | duże, ciemno-niebieskie | | dojrzałe owoce opadają |
| EarlyBlue | pocz.VII | odm.wczesna | silny, kulisto-wzn. | b. duże, jasno-niebieskie, słodkowinne, z nalotem | | uprwa amatorska i towarowa |
| Patriot | poł.VII | odm.wczesna | śr.silny | bardzo duży | | wytrzymałe na mróz |
| Ivanhoe | poł.VII | odm.śr.wczesna | silny, luźny | duże, aromatyczne, jasno-niebieskie | obfite, równomierne | |
| BlueRay | poł.VIII | odm.śr.wczesna | silny, szeroki | duże, kuliste, jasno-niebieskie, winnosłodkie | wczesne, obfite | |
| Spartan | k.VII | odm.śr.wczesna | silny, wyniosły | bardzo duży | | wytrzymałe na mróz |
| Berkeley | pocz.VIII | odm.śr.wczesna | silny, luźny | b. duże, jasno-niebieskie, silny nalot | | owoce łatwo opadają |
| BlueCrop | k.VIII | odm.śr.wczesna | silny, wzniesiony | duże, kuliste, kwaskowe, z nalotem | | wytrzymałe na mróz, cenna odmiana |
| Herbert | k.VIII | odm.śr.wczesna | silny, rozłożysty | b. duże, spłaszczone, ostry smak i aromat | | |
| Darrow | po ³ .IX | odm.późna | silny, kulisty | b. duże, spłaszczone, jasno-niebieskie | | w lata chłodne nie dojrzewają na krzewach |
| Jersey | po ³ .IX | odm.późna | b.silny | średni, winnosłodki | | uprawa w cieplejszych rejonach kraju |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost/Pokrój | Odp. na choroby | Owoc | Owocowanie | Uwagi |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|--|
| Kama | pocz.VI | odm.wczesna | silny, zwart | - | duży, romboidalny, czerwony | bardzo plenne | konsumpcja i przetwórstwo, owoc ł.odchodzi |
| Ananasowa z Grójca | pocz.VI | odm.wczesna | silny, rozłożysty | - | średni, nieregularny, czerwony | średnio-plenne | deserowa |
| Senga Precosa | pocz.VI | odm.wczesna | śr.silny, luźny | | średni, jasno-czerwony, aromatyczny | średnio-plenna | tylko konsumpcja na świeżo, amatorska |
| Geneva | po ³ .VI | odm.śr.wczesna | silny, luźny | | średni, stożkowaty, nieregularny, karmin. | | owoc ł.odchodzi, odm. powtarzająca, amator. |
| Paula | poł.VI | odm.śr.wczesna | silny, zwarty | +sz.pl.-li | średni, stożkowaty, jaskrawo-czerwony | plenna | mięsz z łe odchodzi, przetw.i deserowa |
| Dukat | poł.VI | odm.śr.wczesna | silny, zwarty | + | b.duży, stożkowaty, czerwony | b.plenna | przetwórstwo i konsumpcja |
| RedGaunttlet | po ³ .VI | odm.śr.wczesna | silny, zwarty | + | duży, stożkowaty, czerwony, soczysty | | deserowa, nierównomierne wybarwienie ow. |
| Elsanta | poł.VI | odm.śr.wczesna | silny | - korzeń | jedny, stożkowaty, jasno-czerwony | b.plenna, wczesna | grunt i folia, zamrażalniczo, niezł.płodozm. |
| Selva | po ³ .VI | odm.śr.wczesna | silny, dużo rozlog. | - korzeń | jedny, czerwony, atrakcyjny, odporny | b.plenna | duża liczba rozlogów, szybka w zbiorze |
| Senga Sengana | poł.VI | odm.późna | silny, zwarty | - | duży, stożkowaty, ciemno-czerwony | b.plenna | czołowa odmiana, owoc łatwo odchodzi |

| Odmiana | Zbiór | Grupa | Wzrost | Owoc | Uwagi |
|------------------------|---------------------|------------|----------|---|---|
| Perla Czabańska | poł.VIII | b.wczesna | słaby | zielonożółty, grona średnie, krótkie | słabsze cięcie, mało wytrzymała na mróz |
| Iza | k.VIII | wczesna | silny | zielony, grona i jagody średnie | wytrzymała na mróz, amatorska |
| Schulyer | k.VIII | wczesna | śr.silny | czarnofioletowy, grona i jagody średnie | wytrzymała na mróz, odporna na choroby, deserowa, amatorska |
| Cascade | k.VIII-IX | wczesna | śr.silny | ciemnofioletowy, grona i jagody małe | wytrzymała na mróz, b.plenna, amatorska |
| Canadice | pocz.IX | śr.wczesna | silny | różowy, beznasienny, grona i jagody średnie | wytrzymała na mróz, odporna na choroby, plenna, owocuje corocznie |
| Aurora | poł.IX | śr.wczesna | śr.silny | zielony, grona duże, jagody małe | wytrzymała na mróz, odporna na choroby, plenna |
| Irsai Oliver | po ³ .IX | śr.wczesna | śr.silny | żółtożółty, jagody średnie | wytrzymała na mróz, odporna na choroby |
| Chrupka Różowa | k.IX | śr.wczesna | śr.silny | ciemnoróżowy, jagody duże | plenna, wrażliwa na mróz, podatna na choroby |
| Chrupka Złota | k.IX | śr.wczesna | silny | żółtozielony, jagody duże, smaczne | wrażliwa na mróz, podatna na choroby |
| Królowa Winnic | k.IX | śr.wczesna | śr.silny | żółcistozielony, jagody duże | uprawa pod osłonami lub w ciepłych rejonach kraju |
| Skarb Panoni | k.IX | śr.wczesna | silny | zielonożółty, jagody b. duże | uprawa pod osłonami |
| Seyval | k.IX | śr.wczesna | silny | zielonożółty, jagody średnie | wytrzymała na mróz |
| Bianka | k.IX | śr.wczesna | silny | żółcistobrunatny, jagody średnie | odporna na choroby grzybowe |
| Frankenthal | pocz.X | późna | silny | ciemnogrnatowy, jagody duże | uprawa pod osłonami |
| Alden | pocz.X | późna | silny | ciemnoróżowe, jagody duże | amatorska, na najcieplejszych stanowiskach |